TRANTSIZIOKO KLIMA



TRANTSIZIOKO KLIMA

ERDIALDEA

EZAUGARRI OROKORRAK

- PREZIPITAZIOAK
  - Urriak. Urtean 800 mmtik behera
- TENPERATURAK
  - UDAK BEROAK
  - BITARTE TERMIKOA 17° C baino gehiago
  - NEGUAK HOTZAK

TRANTSIZIOKO KLIMA

Mendi ertaineko eremuan trantsizioko klima bat dago. Hodei ugari izaten dira, Kantauri eta Mediterraneoaren arteko banalerroa altuera gutxikoa baita eta beraz pasatzen uzten baitie borraska atlantikoekin datozen mendebalde haize hezeek sortzen dituzten euriei. Urteko batez besteko prezipitazioa 700 eta 900 mm bitarte egoten da, eta I-tik H-ra goazela behera egiten du pixkanaka. Prezipitazioak irregularrak dira. Eurite handienak ekinokzioen inguruan izaten dira eta udan izaten da euri gutxien.

Tenperaturetan kontraste garbia dago neguaren eta udaren artean; urteko batez bestekoa 9°tik 11° bitarte izaten da. Landaretzan artea eta erkametza dira nagusi.


IRUÑEA
T ºC
P mm
U.B.T.
12,5º C
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
30
20
10
0
E F M A M J J A S O N D
P.T.A. 835 mm

Uda Iruñerrian



Quercus ilex, artadia, carrascal

Erkametza





Quercus faginea

Arga eta Arakil ibaiak

Inbertsio termikoa Iruñerrian

Udaberria Iruñerrian

Batez besteko tenperatura

	Urt.	Ots.	Mar.	Apr.	Mai.	Ekai.	Uzt.	Abuz.	Irail.	Urri.	Araz.	Abe.
Sumbilla	7	8,2	9,4	12,2	14,3	18,4	21,7	20,6	19,5	16,8	12,1	9,6
Abaurrea Alta	0,1	0,8	2,7	5,6	8,3	13,8	18	15,9	14,5	10,7	5,3	3
Pamplona	4,5	5,8	7,6	10,3	12,7	17,8	21,8	19,8	18,5	15	9,5	6
Fitero	4,8	6,1	8,5	11,8	14,2	20,2	24,1	21,9	20,1	15,3	9,3	5,7

1.032 m

Batez besteko prezipitazioak

	Urt.	Ots.	Mar.	Apr.	Mai.	Ekai.	Uzt.	Abuz.	Irail.	Urri.	Araz.	Abe.
Sumbilla	257,8	157,1	190,6	171,2	17,1	77,1	55	134,1	82,8	84,3	148,9	143,6
Abaurrea Alta	186,7	147,5	114,7	191,7	170,5	53,8	47	61	59,5	112,9	236,7	172,1
Pamplona	94,7	72,6	66,8	76,1	86,9	25,9	33,5	54,9	23,2	46,9	102	59,6
Fitero	8,9	23,2	20,4	19,4	49,3	13,9	27,8	23,3	5,6	15,9	50,9	9,6

Baso atlantikoa

Quercus robur eta Quercus pyrenaica